



**Max Compact
Interior Plus**

interior


**for
people
who
create**

Max Compact Interior Plus

Le panneau idéal pour les applications intérieures soumises à de fortes contraintes

Max Compact IP – Panneaux stratifiés haute pression HPL selon EN 438-4, type CGS, pour les applications soumises à de fortes contraintes (ex. meubles de bureau, protections murales, cabinets de toilette etc.) avec revêtement en uréthane-acrylate doublement durci, réticulé et ainsi exempt de pores. Convient pour les zones hautement fréquentées nécessitant des mesures d'hygiène et de nettoyage, par exemple les hôpitaux, écoles, jardins d'enfants, sanitaires d'hôtels ou de lieux publics, ou encore les bâtiments susceptibles d'être exposés dans certains cas à un risque infectieux accru (aéroports, gares), les cuisines industrielles, les transports en communs.

Les panneaux compact FunderMax sont particulièrement efficaces dans les lieux très fréquentés puisque les souillures et graffitis peuvent être enlevés sans laisser de traces. Les tests le prouvent : Les panneaux Compact Max Interior Plus disposent de qualités exceptionnelles en terme de désinfection et d'hygiène. Ils résistent même aux produits de nettoyage agressifs. Sa surface doublement durcie lui confère une résistance aux influences du milieu jusqu'à présent inégalée.



DÉSINFECTION

Grâce à sa surface particulièrement lisse et exempte de pores, le panneau Max Compact IP est aussi facile à nettoyer et désinfecter que l'acier inoxydable, par exemple.

NETTOYAGE

Les Panneaux Max Compact IP ne se distinguent pas uniquement par leurs qualités décoratives. Le temps de nettoyage raccourci représente une économie financière non négligeable. Le panneau Max Compact IP retrouve son aspect initial même après d'importantes salissures.

APPLICATIONS

- Hôpitaux, Maisons de retraite
- Zones soumises à de fortes contraintes hygiéniques
- Ecoles, jardins d'enfants
- Piscines publiques, saunas
- Sanitaires d'hôtels et de lieux publics
- Bâtiments pouvant être exposés dans certains cas à un risque infectieux accru (aéroports, gares)
- Cuisines industrielles, usines de produits alimentaires
- Transports en commun

AVANTAGES DE L'INTERIOR PLUS

- Surface étanche sans pores
- Facile à désinfecter
- Grande longévité
- Nettoyage facile
- Dépôts calcaires faciles à enlever
- Résistance à de très fortes contraintes
- Formats multiples
- Max Compact IP – Panneaux stratifiés haute pression HPL • Décors multiples

Tous les domaines nécessitant un nettoyage fréquent avec des produits agressifs et acides (ex. nettoyant sanitaire, solution anticalcaire) et une surface durablement étanche et hygiénique.



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR EFFECTIVE
Densité	EN 438	≥ 1,35 g/cm³
CARACTÉRISTIQUES VISUELLES	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR EFFECTIVE
Résistance à la lumière	EN 438	≥ 4
Résistance à la vapeur	EN 438	≥ 4
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR EFFECTIVE
Résistance à la flexion	EN 438	≥ 80 MPa
Module d'élasticité	EN 438	≥ 9000 MPa
Résistance à la traction	EN 438	≥ 60 MPa
Comportement au feu	EN 13501-1	on request in F-Quality B-s2, d0
Comportement aux rayures		≥ 3,5 N
Résistance aux produits chimiques		not depending on colour (24h Test) All solvents Hydrochloric acid 10% Phosphoric acid 10% Acetic 10% Hydrogen peroxide 30% Sodium hypochlorite 13% Soda lye 25% Ammonia 25%


Max Compact IP - Gamme de décors

Des couleurs vibrantes, des structures matérialisées, des effets naturels : grâce à sa large gamme de décor, le panneau Max Compact IP vous offre d'infinies possibilités créatives

colour



LES ÉCARTS DE REPRODUCTION VIS A VIS DES TEINTES ET MOTIFS ORIGINAUX RÉSULTENT DE LA TECHNIQUE-D'IMPRESSION UTILISÉE. N'HÉSITEZ PAS A NOUS DEMANDER DES ÉCHANTILLONS ORIGINAUX.



nature




LES ÉCARTS DE REPRODUCTION VIS A VIS DES TEINTES ET MOTIFS ORIGINAUX RÉSULTENT DE LA TECHNIQUE-D'IMPRESSION UTILISÉE. N'HÉSITEZ PAS A NOUS DEMANDER DES ÉCHANTILLONS ORIGINAUX.

material



metallic



LES ÉCARTS DE REPRODUCTION VIS À VIS DES TEINTES ET MOTIFS ORIGINAUX RÉSULTENT DE LA TECHNIQUE D'IMPRESSION UTILISÉE. N'HÉSITEZ PAS À NOUS DEMANDER DES ÉCHANTILLONS ORIGINAUX.

DÉCOR ARTICLE	DECOR N°	NOM DU DÉCOR	SURFACE	CODE NCS APPROCHANT	FORMATS (mm)				SENS DE FIL
					2800 x 1300	4100 x 1300	2800 x 1854	4100 x 1854	
COLOUR									
U 0056	Atlantis	IP	S 3040-B40G	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0059	Dark Green	IP	S 5020-G		♦ ♦	N			
U 0065	Ivory	IP	S 0510-Y20R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0066	Sand	IP	S 1505-Y20R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0070	Carbon Grey	IP	S 7502-B	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0073	Pale Ivory	IP	S 0505-G90Y		♦ ♦	N			
U 0074	Pastel Grey	IP	S 2500-N	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0075	Dark Grey	IP	S 5000-N	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0077	Charcoal	IP	S 7005-R50B	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0080	Black	IP	S 9000-N	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0085	White	IP	S 0502-G50Y	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0091	Starlight	IP	S 0502-R50B	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0237	Gentian Blue	IP	S 5040-R80B	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0591	Fir Green	IP	S 7020-B90G	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0592	Kiwi Green	IP	S 1015-G40		♦ ♦	N			
U 0611	Pale Olive	IP	S 2010-G90Y		♦ ♦	N			
U 0612	Olive	IP	S 5020-G70Y	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0617	Petrol Green	IP	S 6020-B30G		♦ ♦	N			
U 0623	Green	IP	S 4040-G10Y	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0627	Hygienic Beige	IP	S 2010-Y40R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0631	Turquoise	IP	S 6020-B10G	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0645	Tobacco	IP	S 4020-Y30R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0647	Golden Yellow	IP	S 1050-Y10R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0651	Cream	IP	S 0907-Y50R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0654	Jasmin	IP	S 1515-Y20R		♦ ♦	N			
U 0657	Sepia Brown	IP	S 8010-Y50R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0661	Terracotta	IP	S 4040-Y80R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0662	Jade Green	IP	S 4010-G30Y	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0663	Reseda Green	IP	S 1510-G20Y		♦ ♦	N			
U 0674	Mars Red	IP	S 1580-Y90R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0680	Wine Red	IP	S 5040-R10B	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0687	Maize	IP	S 0520-Y20R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0689	Dark Red	IP	S 2570-Y80R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0691	Purple	IP	S 4550-Y90R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0692	Old Pink	IP	S 4020-Y60R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0693	Orchid	IP	S 2010-Y80R		♦ ♦	N			
U 0702	Night Blue	IP	S 8010-R70B	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0703	Dove Blue	IP	S 3020-B10G	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0706	Glacier Blue	IP	S 2010-B		♦ ♦	N			
U 0712	Steel Blue	IP	S 4030-B	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0717	Atlantic	IP	S 2060-R90B	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0725	Yellowish Green	IP	S 1060-G60Y	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0733	Hygienic White	IP	S 0804-Y30R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0736	Saffron	IP	S 1050-Y20R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0741	Birch Grey	IP	S 2002-G50Y	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0742	Pebble Grey	IP	S 1002-Y	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0747	Medium Grey	IP	S 4502-Y	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0753	Cool Grey Medium	IP	S 3502-B	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0768	Sparrow	IP	S 6005-Y20R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0776	Concrete Grey	IP	S 4005-B20G	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 0851	Winter White	IP	S 0505-Y30R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 3003	Rubinus Red	IP	S 2570-R	♦ ♦ ♦ ♦	N				
U 3007	Black Red	IP	S 8010-R10B		♦ ♦	N			
U 5032	Cinnamon	IP	S 3560-Y30R	♦ ♦ ♦ ♦	N				

LÉGENDE
 ♦ = SANS LIMITE DE QUANTITÉ, DÉLAI DE LIVRAISON SUR DEMANDE
 R = CE DÉCOR PRÉSENTE UN SENS DE FIL. VEUILLEZ EN TENIR COMPTE POUR VOS DÉCOUPES ET OPTIMISATIONS.
 N = CE DÉCOR NE PRÉSENTE PAS DE SENS DE FIL.

DÉCOR ARTICLE	DECOR N°	NOM DU DÉCOR	SURFACE	CODE NCS APPROCHANT	FORMATS (mm)				SENS DE FIL
					2800 x 1300	4100 x 1300	2800 x 1854	4100 x 1854	
NATURE									
H 0160	Dark Afro	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0161	Light Afro	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0168	Akro Rust	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0169	Akro Ruby	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0601	Sun Pear	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0801	Fir Platinum	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0803	Tyrol Pine	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0919	Ecuador	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0922	Amazon	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0923	Enigma	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0924	Taurus	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0925	Butterfly	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0926	Jazz	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0927	Creek	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0928	Gold Coast	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0929	Antique	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0930	Phoenix	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0931	Akro Almond	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0932	Akro Terra	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0935	Voyager	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 0936	Thunder	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 5171	Polar Oak	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 5172	Marshland Oak	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
H 5173	Barrique Oak	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
MATERIAL									
M 0026	Prado Alu Grey	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0027	Prado Agate Grey	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0028	Prado Brown	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0156	Afro Patina	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0158	Afro Grey	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0159	Afro Black	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0162	Afro Sahara	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0344	Riverside	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0386	Blues	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0387	Reggae	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0394	Moonwalk	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0406	Rockstar	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0421	Venus	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0426	Loft	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0427	Skyline	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0428	Cave	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0429	Corro	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0480	Kings Cross	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0481	Satellite	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0496	Colosseum	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0497	Stonehenge	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0793	Patina Tin	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0794	Patina Bronze	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
M 0798	Tambora	IP			♦ ♦ ♦ ♦	R			
METALLIC									
S 0056 + G	Atlantis + Glitter	IP			♦ ♦	R			
S 0066 + G	Sand + Glitter	IP			♦ ♦	R			
S 0077 + G	Charcoal + Glitter	IP			♦ ♦	R			
S 0080 + G	Black + Glitter	IP			♦ ♦	R			
S 0768 + G	Sparrow + Glitter	IP			♦ ♦	R			
S 5032 + G	Cinnamon + Glitter	IP			♦ ♦	R			

U = COLOUR
 H = NATURE
 M = MATERIAL
 S = METALLIC
 FORMATS: TOLÉRANCES +10-0 MM; LES FORMATS DE PANNEAUX SONT DES FORMATS DE PRODUCTION. LORSQU'UNE GRANDE PRÉCISION DES DIMENSIONS ET ANGLES EST NÉCESSAIRE, UNE DÉCOUPE POUR ÉQUERRAGE DU PANNEAU EST RECOMMANDÉE. SELON LA DÉCOUPE LES DIMENSIONS NETTES SE RÉDUISENT DE 10MM.

FUNDERMAX FRANCE
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31
Fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.fr
www.fundermax.fr

FUNDERMAX SPAIN
Pol. Ind. Can Salvatella Avda. Salvatella, 85-97
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: + 34 93 729 63 45
Fax: + 34 93 729 63 46
info.spain@fundermax.biz
www.fundermax.es

FUNDERMAX INDIA
Pvt. Ltd.
No. 13, 1st floor, 13th Cross, Wilson Garden
Bangalore – 560 027
Tel.: + 91 80 4112 7053
Fax: + 91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.at

FUNDERMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
Tel.: + 48 12 653 45 28
Fax: + 48 12 657 05 45
infopoland@fundermax.biz

FUNDERMAX SWISS AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel: +41 (0) 56 268 83 11
Fax: +41 (0) 56 268 83 10
www.fundermax.ch
infoswiss@fundermax.biz

FunderMax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at