

AFKOR®


“ **UW INSPIRATIE
ONS VAK**


Afkor, gespecialiseerd in
de inrichting van sanitaire
ruimtes en kleedkamers.

”



Productcatalogus 2025





AFKOR®



— “ —

Wij verwerken massieve kunststofplaten tot sanitaire wanden, omkleedcabines, vestiairekasten, banken en klerhakenlijsten, wastafels en wandbekleding. Dit maakt van uw sanitaire ruimte of kleedkamer een mooi uniform geheel. Al onze realisaties zijn maatwerk met eigen systemen van een uiterst duurzame kwaliteit.

— ” —





INHOUDSTAFEL PER CATEGORIE

Waarom Afkor?


- Kwaliteit en betrouwbaarheid	4
- Dynamiek en efficiëntie	4
- Creatie en innovatie	5

Producten

1. Sanitaire wanden	8
1.1 Standaard	9
1.2 Cubicline	16
1.3 Smartline	20
1.4 Vloer/Plafond	24
1.5 Hangend	30
1.6 Robuust	35
1.7 Nisdeuren	38
1.8 Kleutercabines	41
1.9 Kemmlit	45
1.10 Urinoirschotten	47
Overzicht sanitaire wanden	51
Courante opstellingen	52
Deurbeslag/pootjes/accessoires	53
2. Omkleedcabines/groeps cabines	56
3. Vestiairekasten	60
3.1 Standaard	62
3.2 Smartline	65
3.3 Oplaadkasten	67
3.4 Vestiaire- oplaadkasten	69
3.5 Sluitsystemen	70
3.6 Sleutelbandjes	73
4. Kleedruimtes	74
4.1 Kleerhakenlijsten	76
4.2 Zitbanken	78
4.3 Combi	79
4.4 Wandzitbanken met opbergkasten	81
5. Wastafels	82
5.1 Lavabotabletten	84
5.2 Wastafelmeubels	86
5.3 Kleuter wastafelmeubels	89
5.4 Verzorgingsmeubels	91
6. Sorteerafvalbakken	92
7. Sani-wandbekleding	94
8. Plaatmateriaal	98
8.1 Standaard HPL	100
8.2 Gepersonaliseerde HPL	101

Marktsegmenten	102
----------------------	-----

Service +	110
-----------------	-----



AFKOR®

“ **WAAROM AFKOR?** ”

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Een voortdurend streven naar producten en onderdelen van topkwaliteit, de keuze van leveranciers en de zorgvuldige kwaliteitscontrole van het productieproces hebben van Afkor een gewaardeerd merk gemaakt.

Kwaliteit is één van de belangrijkste kenmerken van Afkor. Dit wordt dagelijks weerspiegeld in onze producten dankzij onze jarenlange knowhow in combinatie met een volledig eigen productie. Door zelf te produceren kunnen wij de nadruk leggen op precisie en afwerking, wat de kwaliteit van het eindproduct ten goede komt.

Onze hightech productie-eenheid, ervaren vakmensen, de eigen plaatsings- en servicedienst, zijn uw garantie op kwaliteit en betrouwbaarheid.

Dynamiek en efficiëntie

Om onze kwalitatieve producten goed op de markt te brengen, steunt Afkor op een ruim team van medewerkers met een goede vakkennis en een ruime ervaring. Van bij de offerteaanvraag tot het opmeten en plaatsen staan wij voor u klaar.

Samen met onze klanten zoeken wij naar de best mogelijke oplossing voor het realiseren van het project. Wij bieden maatwerk aan uit een zeer ruim aanbod van eigen productsystemen en totaalconcepten. Hierbij verstrekken wij het nodige advies aan architecten en klanten bij het kiezen van het passend concept.

Afkor is actief in België en zijn buurlanden. Onze hightech productie-eenheid, ervaren vakmensen en de eigen plaatsings- en servicedienst zijn uw garantie op kwaliteit en flexibiliteit.

Creatie en innovatie

Innovatie betekent voor ons: het bestaande voortdurend verbeteren en nieuwe zaken creëren. Afkor investeert sterk in onderzoek en ontwikkeling om steeds de beste sanitaire wanden, omkleedcabines en vestiairekasten op de markt aan te bieden.

De sterk presterende deur- en kastsystemen worden ontwikkeld met het oog op het verbeteren van design, comfort en veiligheid van sanitaire ruimtes. Met permanente vorming zorgen wij ervoor dat de vakbekwaamheid en knowhow van onze medewerkers up-to-date blijven.

Door onze kennis en ervaring te bundelen ontstaan nieuwe trends en toepassingen. Een recent en succesvolle Afkor-innovatie is het integreren van het soft close systeem in onze cabineconcepten.



Soft Close (13.sci) oploopscharnier met geïntegreerd dempingsmechanisme



Gedaan met het storend geluid van dichtslaande deuren


Soft close:

Dit innovatief dempingsmechanisme van Afkor, zorgt ervoor dat bij het automatisch sluiten de deur in de laatste fase afremt waardoor de deur zacht dichtgaat.

Dankzij deze unieke soft close functie biedt dit concept een optimaal en betaalbaar comfort. Gedaan met het storend geluid van dichtslaande deuren. Bij het zelf dichttrekken van de deur voelt men geen enkele weerstand. De zelfsluitende deuren hebben een openingsbereik van 180°, zodat overduwen of forceren onmogelijk is.

Deze soft close functie is voorzien bij het standaard concept met inlegdeuren Afkor Type 13.sci, vingerveilig concept Afkor Type 13.scs 'soft close secure' alsook bij het design concept Smartline.

Patented technology



AFKOR®



Sanitaire wanden

Toilet- en douchewanden,
urinoirschotten

“PRODUCTEN PER CATEGORIE

Sanitaire wanden
Omkleedcabines
Vestiairekasten
Kleedruimtes
Wastafels



Kleedruimtes

Kleerhakenlijsten,
zitbanken, combi



Omkleedcabines

Individuele omkleedcabines,
groepscabines



Vestiairekasten

Vestiairekasten,
Oplaadkasten, sluitsystemen



Wastafels

Lavabotabletten, wastafelmeubels,
verzorgingsmeubels



AFKOR®

SANITAIRE WANDEN



1. SANITAIRE WANDEN

1.1. Standaard



Afkor heeft een breed assortiment van sanitaire wanden in HPL voor toiletten en douches. De standaard wanden zijn verkrijgbaar met opleg of inlegdeuren. Alle deuren zijn zelfsluitend en hebben een openingsbereik van 180°. De cabines met inlegdeuren worden standaard voorzien van een soft close functie, wat bijdraagt tot een maximaal comfort.

- Type 13.o: opleg
- Type 13.sci: soft close inleg
- Type 13.sci-alu: soft close inleg - alu
- Type 13.sci-inox: soft close inleg - inox
- Type 13.scs: soft close secure 'vingerveilig'
- Type 13.scs-alu: soft close secure 'vingerveilig' - alu





1. SANITAIRE WANDEN

1.1 Standaard ▶ Type 13.o 'opleg'



Onze cabines Afkor type 13.o met oplegdeuren is een basismodel voor toiletten en douches die praktisch overal kunnen worden ingezet. Door het ontbreken van gefreesde aanslag worden de cabines met oplegdeuren aangeraden in niet verwarmde ruimtes of meer vochtige lokalen.

Dit type 13.o cabine is een zeer eenvoudig en betrouwbaar basisconcept. De deuren worden automatisch gesloten door middel van 3 nylon oloopscharnieren met een openingsbereik van 180°. De standaardcabines zijn 2 meter hoog inclusief pootjes. Andere hoogtes zijn tevens mogelijk en dit in verschillende varianten.



1. SANITAIRE WANDEN

1.1 Standaard ▶ Type 13.sci 'soft close inleg'





“

- Standaardconcept met inlegdeuren
- Zelfsluitende nylon oloopscharnieren
- Wanden en deuren in HPL 13 mm
- Deurknop en slot met vrij/bezet indicatie
- Pootjes in nylon of aluminium



De cabine Afkor type 13.sci is een standaardconcept voor toiletten en douches met inlegdeuren voorzien van een soft close functie. De deuren liggen in hetzelfde vlak als de voorwand en hebben drie zelfsluitende nylon scharnieren nylon scharnieren waarvan één scharnier voorzien is van een uniek geïntegreerd dempingsmechanisme.

Dit innovatief dempingsmechanisme zorgt ervoor dat bij het sluiten de deur in de laatste fase afremt waardoor de deur zacht dichtgaat wat het comfort ten goede komt. Bij het zelf dichttrekken van de deur voelt men geen weerstand. De zelfsluitende deuren hebben een openingsbereik van 180°, zodat overduwen of forceren onmogelijk is. Dit basisconcept biedt dankzij deze unieke soft close functie een optimaal en betaalbaar comfort.



1. SANITAIRE WANDEN

1.1 Standaard ▶ Type 13.sci-alu/ Type 13.sci-inox 'soft close inleg'



“


- Standaardconcept met inlegdeuren
- Zelfsluitende oploopscharnieren in alu of inox
- Wanden en deuren in HPL 13mm
- Alu of inox deurknop en slot met vrij/bezet indicatie
- Pootjes in alu of inox 316



De cabine Afkor type 13.sci-alu is een standaardconcept voor toiletten en douches met inlegdeuren voorzien van een soft close functie. Bij naar buiten draaiende deuren worden de aluminium zelfsluitende oploopscharnieren aan de binnenzijde bevestigd, waardoor van buitenaf geen bevestigingsplaatjes of schroeven zichtbaar zijn. De deuren liggen in hetzelfde vlak als de voorwand. Het innovatief dempingsmechanisme zorgt ervoor dat bij het sluiten de deur in de laatste fase afremt, waardoor de deur zacht dichtgaat wat het comfort ten goede komt. Bij het zelf dichttrekken van de deur voelt men geen weerstand. De zelfsluitende deuren hebben een openingsbereik van 180°, zodat overduwen of forceren onmogelijk is.

De deuren zijn voorzien van een aluminium design deurknop met vrij/bezet aanduiding die in noodgeval vanaf de buitenzijde kan worden geopend. Stabiele In de hoogte verstelbare aluminium pootjes o 20mm, uit gemoffeld aluminium met kunststofrozet, worden uiterst stabiel bevestigd met de HPL platen.

Variante: Type 13.sci-inox - Inox 316 beslag & pootjes



1. SANITAIRE WANDEN

1.1 Standaard ▶ Type 13.scs / Type 13.scs-alu 'soft close secure'



“


- Vingerveilig concept met inlegdeuren
- Zelfsluitend vingerveilig aluminium deurscharnier
- Wanden en deuren in HPL 13 mm
- Deurknop en slot met vrij/bezet indicatie
- Pootjes in nylon, aluminium of inox



De cabine Afkor type 13.scs 'soft close secure' is een innovatief concept bestaande uit een vingerveilig zelfsluitend deurscharnier over de volle hoogte van de deur, voorzien van een uniek geïntegreerd dempingsmechanisme. Bij het sluiten wordt de deur in de laatste fase afgeremd waardoor de deur zacht dichtgaat wat de veiligheid en het comfort ten goede komt. Bij het zelf dichttrekken van de deur voelt men geen weerstand. Het concept bestaat uit één verticaal buisprofiel mooi ingewerkt in de deur die in hetzelfde vlak ligt als de voorwand. Door de perfecte afwerking en positionering van vast paneel en deurprofiel is inijk uitgesloten.

De zelfsluitende deuren hebben een openingsbereik van 180°, zodat overduwen of forceren onmogelijk is. Een geïntegreerd mechanisme zorgt ervoor om de deur vanaf 150° in open stand te plaatsen, interessant bij het schoonmaken van de cabines.

Variante: Type 13.scs-alu - Aluminium beslag en pootjes.




Standaard

Technische kernmerken ►



- concept met pootjes
type 13.o - 13.sci - 13.scs



► Wanden en deuren:

- Massieve kunststofplaat: HPL
dikte 13 mm, alle randen gebroken
- Standaard: C-s1,d0 kwaliteit
 - Optie: Plus kwaliteit

► Type deuren:

- Oplegdeuren: Type 13.o
- Inlegdeuren: Type 13.sci / Type 13.sci-inox/alu
Type 13.scs 'vingerveilig'

► Profielen:

- Stabilisator: 64 x 40 mm
- Profiel voor muur en wandbevestiging: 32 x 26 mm
- Hoekprofiel voor vrijstaande cabines:
afgerond R30

► Pootjes:

In de hoogte verstelbare
nylon - aluminium of inox pootjes.

⚠ zwevende opstelling: alu of inox pootjes

► Scharnieren:

- Type 13.o, 13.sci & 13.sci-inox/alu:
zelfsluitende oploepscharnieren
in nylon of inox/alu-316
- Type 13.scs: zelfsluitend vingerveilig
aluminium deurscharnier

SOFT CLOSE functie bij type 13.sci & 13.scs

► Vrij/bezet slot:

Vaste deurknop en slot met vrij/bezet
indicatie in nylon, aluminium of inox.

► Kleuren:

- Panelen: volgens kleurenkaart Afkor
verkrijgbaar in 18 voorraad kleuren.
Andere kleuren op aanvraag.
- Beslag: nylon onderdelen en aluminium
profielen volgens kleurenkaart
Afkor verkrijgbaar in 5 kleuren.
- Aluminium vrij/bezet slot verkrijgbaar in
3 kleuren. (wit - alu naturel - zwart)



1. SANITAIRE WANDEN



1.2 Cubicline



Modern en strak zijn de hoofdkenmerken van het Afkor concept cubicline. Het rechthoekig bovenprofiel in combinatie met de aluminium rechthoekige designpootjes zorgen voor een esthetisch en modern uitzicht.

De geringe poothoogte van 75 of 15mm biedt meer privacy. Een ledverlichting boven de deur, mooi ingewerkt in het bovenprofiel zorgt voor een duidelijke aanduiding welke cabine al dan niet bezet is in de sanitaire ruimte.

- Type 13.cubicline



1. SANITAIRE WANDEN

1.2 Cubicline ▶ Type 13.cubicline



“

- Hoogwaardige afwerking
- Geïntegreerde ledverlichting in bovenprofiel als bezetaanduiding
- Zelfsluitende deuren met soft close functie
- Wanden en deuren in HPL 13mm
- Aluminium design pootjes en deurknop





Met het Afkor type cubicline bieden wij een modern en strak concept aan voor een esthetische integratie in een moderne architectuur.

Het type 13.cubicline-75/15 bestaat uit HPL wanden 13 mm bevestigd aan een rechthoekig aluminium bovenprofiel, steunend op aluminium rechthoekige designpootjes. Vrij ruimte onderaan: 75 of 15 mm. Dit concept met geringe poothoogte zorgt voor meer privacy en behoudt de mogelijkheid voor een optimaal onderhoud van de sanitaire ruimte. Variante: type 13.cubicline-0, wanden afgesloten tot op de vloer.

Deurbladen zijn voorzien van drie aluminium oploopscharnieren waardoor de deuren zelfsluitend zijn. Eén oploopscharnier bevat een ingewerkt dempingsmechanisme waardoor de deur in de laatste sluitingsfase afremt en zacht dichtgaat (soft close). Het beslag van de deuren bestaat uit een aluminium deurknop met vrij/bezetslot dat in noodgeval vanaf de buitenzijde kan worden geopend.

Optioneel: bezet indicatie via led verlichting:

Bij het vergrendelen van de deur via de manuele deurvergrendeling zal de ledverlichting boven de deur rood kleuren. Hierdoor ziet men zeer snel en duidelijk welke cabines vrij of bezet zijn in de sanitaire ruimte.




Cubiline

Technische kernmerken ►



► strak design Type 13.cubiline



► Wanden en deuren:

- Massieve kunststofplaat: HPL dikte 13 mm, alle randen gebroken
- Standaard: C-s1,d0 kwaliteit
- Optie: Plus kwaliteit

► Type deuren:

- Inlegdeuren

► Profielen:

- Bovenprofiel: 57 x 40 mm
- Profiel voor muur en wandbevestiging: 30 x 18mm
- Hoekprofiel voor vrijstaande cabines: Rechthoekig 20 x 20 mm (zichtbaar)

► Scharnieren:

- Aluminium zelfsluitende oploopscharnieren

► Vrij/bezet slot:

Vaste deurknop en slot met vrij/bezet indicatie in aluminium

► Pootjes:

Rechthoekige aluminium design pootjes 136 x 42mm

► Opstellingen:

- Type 13.cubiline - 75:
De hoogte van de voor- en zijwand is standaard 2020 mm, poothoogte inbegrepen.
Vrije ruimte onderaan: 75mm
- Type 13.cubiline - 15:
De hoogte van de voor- en zijwand is standaard 2020 mm, poothoogte inbegrepen.
Vrije ruimte onderaan: 15mm
- Type 13.cubiline - 0:
De hoogte van de voor- en zijwand is standaard 2020 mm
Wanden afgewerkt tot op vloer
- Andere hoogtes mogelijk tot max 2400 mm.

► Kleuren:

- Panelen: volgens kleurenkaart Afkor verkrijgbaar in 18 voorraad kleuren. Andere kleuren op aanvraag.
- Beslag en profielen: aluminium profielen verkrijgbaar in 3 kleuren (mat wit, mat zwart, alu naturel)

► Optie:

- Bezet indicatie via led verlichting (lengte = deurbreedte)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen



1. SANITAIRE WANDEN

1.3 Smartline



Met ons Afkor design concept bieden wij een antwoord voor de inrichting van sanitaire ruimtes waar een hoogwaardige afwerking en meer beleving worden gewenst. Dit cabineconcept bestaat in 2 varianten: zwevend 'met terugliggende design pootjes' en vloer/plafond uitvoering 'maximale privacy'. Met een geïntegreerde led verlichting in het achterliggend bovenprofiel zorgt men voor een sfeervol effect in de sanitaire ruimte.

- Type 13.smartline-z
- Type 13.smartline-vp



1. SANITAIRE WANDEN

1.3 Smartline ▶ Type 13.smartline



“

- Hoogwaardige afwerking
- Geïntegreerde led verlichting in achterliggend bovenprofiel
- Zelfsluitende deuren met soft close functie
- Wanden en deuren in HPL 13 mm
- Aluminium design pootjes en deurknop






Met ons smartline design concept bieden wij u de mogelijkheid meer beleving te creëren in uw sanitaire ruimte.

Het Afkor type 13.smartline bestaat uit HPL wanden 13 mm bevestigd aan een achterliggend aluminium bovenprofiel, steunend op aluminium rechthoekige designpootjes. Dit concept bestaat in 2 varianten: zwevend of vloer/plafond uitvoering. Beide varianten behouden de mogelijkheid voor een optimaal onderhoud van de sanitaire ruimte. De deuren zijn voorzien van drie zelfsluitende aluminium oploopscharnieren (type sci) ofwel van een vingerveilig zelfsluitend deurscharnier over de volle hoogte van de deur (type scs). Beiden voorzien van een uniek geïntegreerd dempingsmechanisme 'soft close'. Bij het sluiten wordt de deur in de laatste fase afgeremd waardoor de deur zacht dichtgaat wat het comfort ten goede komt. De deur is voorzien van een design aluminium vrij/bezet slot met knop.


Door een volledig geïntegreerde ledverlichting in het achterliggend bovenprofiel, creëert men een unieke sfeer in de sanitaire ruimte. Deze kwalitatieve ledverlichting kan zowel toegepast worden voor de verlichting van de volledige ruimte of als sfeerverlichting. Er is keuze uit verschillende lichtposities en meerdere kleuren.

Optioneel: vrij/bezet indicatie via ledverlichting tussen deur en bovenpaneel (type 13.smartline-vp).



Smartline

Technische kernmerken ►



vloer / plafond

zwevend

► Zwevend of vloer/plafond

Type 13.smartline-z

Type 13.smartline-vp

► Wanden en deuren:

Massieve kunststofplaat: HPL dikte 13 mm, alle randen gebroken

- Standaard: C-s1,d0 kwaliteit
- Optie: Plus kwaliteit

► Type deuren:

Inlegdeuren

► Profielen:

- Achterliggend bovenprofiel: 58 x 48 mm
- Profiel voor muur en wandbevestiging: 33 x 30 mm
- Hoekprofiel voor vrijstaande cabines: rechthoekig 20 x 20 mm (zichtbaar)

► Pootjes:

Rechthoekige aluminium design pootjes: 136 x 42 mm

► Scharnieren:

Type 13.scs : zelfsluitend vingerveilig aluminium deurscharnier

Type 13.sci alu zelfsluitend oploopscharnier

► Vrij/bezet slot:

Vaste deurknop en slot met vrij/bezet indicatie in aluminium.

► Lichtposities:

- Buitenkant cabine
- Binnenkant cabine
- Bovenkant cabine

► LED:

- Wit/kleuren RGB
- Kwalitatieve LED's
- Combinatie van basis- en sfeerverlichting in één armatuur

► Opstellingen:

- Type 13.smartline-z: zwevend met terugliggende design pootjes
- Type 13.smartline-vp: vloer tot plafond (max privacy)
variante 1: bovenpaneel zonder led verlichting
variante 2: bovenpaneel met verlichting

► Kleuren:

- Panelen: volgens kleurenkaart Afkor verkrijgbaar in 18 voorraad kleuren. Andere kleuren op aanvraag.
- Beslag & profielen: aluminium profielen verkrijgbaar in 3 kleuren. (mat wit - alu naturel - mat zwart)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen



1. SANITAIRE WANDEN

1.4 Vloer/Plafond



Met ons Afkor vloer/plafond bieden we een antwoord voor de inrichting van sanitaire ruimtes waar een maximum aan privacy is gewenst.

- Type 13.smartline-vp
- Type 13.sci-vp
- Type 13.scs-vp



1. SANITAIRE WANDEN

1.4 Vloer/Plafond




“

- Mogelijkheid voor geïntegreerde ledverlichting in achterliggend boven profiel
- Maximum aan privacy wanden en deuren in HPL 13 mm
- Zelfsluitende deuren met soft close functie
- Wanden en deuren in HPL 13 mm



Met de Afkor vloer-/plafondconcepten bieden wij een oplossing waar een maximum aan privacy is gewenst. Er is keuze uit het standaardconcept Afkor type 13.sci-vp & type 13.scs-vp (vingerveilig) of het designconcept Afkor type 13.smartline-sci-vp of scs-vp. Beide concepten bestaan uit HPL-wanden van 13 mm, waarbij de deuren in hetzelfde vlak liggen als de voorwand. Bij het standaardconcept type 13.sci zijn de deurbladen voorzien van drie zelfsluitende oploopscharnieren, verkrijgbaar in nylon, aluminium of inox. Het standaard vingerveilig concept bestaat uit een vingerveilig rond aluminium zelfsluitend deurscharnier over de volle hoogte van de deur. Het designconcept smartline is verkrijgbaar met sci-alu scharnieren of met het scs vingerveilig deurscharnier. Beide concepten zijn voorzien van een uniek geïntegreerd dempingsmechanisme soft close. De deuren zijn voorzien van een vrij/bezet slot dat in noodgeval vanaf de buitenzijde kan worden geopend. Bij het smartlineconcept bestaat de mogelijkheid om ledverlichting te integreren in het achterliggend bovenprofiel. Deze ledverlichting kan zowel toegepast worden voor de verlichting van de binnenruimte als voor een sfeerverlichting.




Vloer/Plafond

Technische kernmerken ►



- Standaard
- type 13.sci-vp
- type 13.scs-vp



► Wanden en deuren:

- Massieve kunststofplaat: HPL
dikte 13 mm, alle randen gebroken
- Standaard: C-s1,d0 kwaliteit
- Optie: Plus kwaliteit

► Type deuren:

- Inlegdeuren:
- Type 13.sci
- Type 13.sci alu
- Type 13.sci inox
- Type 13.scs alu

► Profielen:

- Stabilisator: 30 x 18 mm
- Profiel voor muur en wandbevestiging:
30 x 18 mm
- Hoekprofiel voor vrijstaande cabines:
30 x 48 mm

► Vloeraansluiting:

- Massieve kunststofplaat wordt koud geplaatst
op de vloer, tussenwanden voorzien van
ingefreesd aluminium design poot.
- optie: aluminium flens hoogte 30 mm, vlakke
vloer vereist.

► Scharnieren:

- Type 13.sci: zelfsluitende nylon of inox-316
- oploopscharnieren met soft close functie

► Vrij/bezet slot:

- Vaste deurknop en slot met vrij/bezet
indicatie in nylon, aluminium of inox.

► Kleuren:

- Panelen: volgens kleurenkaart Afkor
verkrijgbaar in 18 voorraad kleuren.
Andere kleuren op aanvraag.
- Beslag: nylon onderdelen en aluminium
profielen volgens kleurenkaart Afkor
verkrijgbaar in 5 kleuren.
- Aluminium vrij/bezet slot verkrijgbaar in
3 kleuren. (wit - alu naturel - zwart)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen




Vloer/Plafond

Technische kernmerken ►



- maximum privacy
- Type 13.smartline-vp



► Wanden en deuren:

Massieve kunststofplaat: HPL dikte 13 mm, alle randen gebroken

- Standaard: C-s1,d0 kwaliteit
- Optie: Plus kwaliteit

► Type deuren:

Inlegdeuren

► Profielen:

- Achterliggend bovenprofiel: 58 x 48 mm
- Profiel voor muur en wandbevestiging: 33 x 30 mm
- Hoekprofiel voor vrijstaande cabines: rechthoekig 20 x 20 mm (zichtbaar)

► Pootjes:

Rechthoekige aluminium design pootjes: 136 x 42 mm

► Scharnieren:

Type 13.scs : zelfsluitend vingerveilig aluminium deurscharnier

Type 13.sci alu zelfsluitend oploopscharnier

► Vrij/bezet slot:

Vaste deurknop en slot met vrij/bezet indicatie in aluminium.

► Lichtposities:

- Buitenkant cabine
- Binnenkant cabine
- Bovenkant cabine

► LED:

- Wit/kleuren RGB
- Kwalitatieve LED's
- Combinatie van basis- en sfeerverlichting in één armatuur

► Opstellingen:

- Type 13.smartline-z: zwevend met terugliggende design pootjes
- Type 13.smartline-vp: vloer tot plafond (max privacy)
variante 1: bovenpaneel zonder led verlichting
variante 2: bovenpaneel met verlichting

► Kleuren:

- Panelen: volgens kleurenkaart Afkor verkrijgbaar in 18 voorraad kleuren. Andere kleuren op aanvraag.
- Beslag & profielen: aluminium profielen verkrijgbaar in 3 kleuren. (mat wit - alu naturel - mat zwart)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen



1. SANITAIRE WANDEN

1.5 Hangend



Waar een minimum aan pootjes is gewenst, biedt het hangend concept de juiste oplossing. Het geheel heeft de indruk te zweven. Het hangend concept is verkrijgbaar met op- of inlegdeuren. Alle deuren zijn zelfsluitend en hebben een openingsbereik van 180°. De cabines met inlegdeuren zijn voorzien van een soft close functie, wat bijdraagt tot een maximaal comfort.

- Type 13.h-o: opleg
- Type 13.h-sci / sci-alu / sci-inox: soft close inleg
- Type 13.h-scs: soft close secure 'vingerveilig'



1. SANITAIRE WANDEN

1.5 Hangend ▶ Type 13.h-o, 13.h-sci & 13.h-scs




“

- Hangende uitvoering
- Zelfsluitend scharnier: type 13.o - 13.sci - 13.scs
- Wanden en deuren in HPL 13 mm
- Deurknop en slot met vrij/bezet indicatie
- Strikt minimum aan verstelbare pootjes




Waar een minimum aan pootjes gewenst is, biedt de hangende cabine de oplossing. De wanden hangen in een stevig dragend profiel dat opgehangen wordt tussen twee muren of tussen aluminium kolommen. Dit betekent een groot pluspunt voor het onderhoud van het geheel. Het geheel heeft de indruk te zweven. Het hangend concept is verkrijgbaar met op- of inlegdeuren. De cabines met inlegdeuren zijn standaard voorzien van een soft close functie.

Bij langere overbruggingen wordt een regelbare stelvoet geplaatst onder één of meerdere tussenwanden om de stabiliteit te verzekeren. Die pootjes zijn van buitenaf beperkt zichtbaar waardoor het zwevend effect behouden wordt.





```
type 13.h-o - 13.h-sci
13.h-scs
```



Massieve kunststofplaat: HPL dikte
13 mm, alle randen gebroken

- ▲

32





1. SANITAIRE WANDEN

1.6 Robuust



Waar extra stevigheid wordt vereist, biedt Afkor met het concept Robuust een gepast antwoord. Dit maakt dit gamma bijzonder geschikt voor renovatie en nieuwbouw van sanitaire ruimtes die onderhevig zijn aan zeer intensief gebruik. De wanden uit massieve kunststofplaten zijn buitengewoon slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk.

- Type 13.r: robuust
- Type 13.rs: robuust special



1. SANITAIRE WANDEN

1.6 Robuust ▶ Type 13.r



“

- Robuuste uitvoering
- Zelfsluitende nylon deurscharnieren met stalen kern
- Wanden en deuren in HPL 13 mm
- Deurknop en slot met vrij/bezet indicatie
- Pootjes in aluminium of inox




Type 13.r

De naam zegt het zelf: dit is onze robuuste cabine. Het aluminium 3-kamerprofiel met geïntegreerde aluminiumpoot dient als deuraanslag. De poten staan dicht bij de deuropening waardoor het mogelijk is bredere deuren te voorzien. Voor ruime cabines of groepscabines is de keuze van dit type ook aanbevolen wegens de grote stabiliteit.

Type 13.rs

Concept robuust met één aluminium kaderprofiel 60 x 45 mm die dienst doet als aanslagprofiel en bevestigingsprofiel van de scharnieren. Hiermee kunnen maximale deuropeningen gecreëerd worden.

De cabine is standaard 2 meter hoog, maar kan met andere hoogtes worden geleverd. Alle accessoires zoals spatwand, zitbank, kleeerhaak,... zijn uiteraard verkrijgbaar in dezelfde uitvoering. Deze cabine verzekert u jarenlang onderhoudsvrij gebruiksgemak.




Robuust

Technische kernmerken ►



► extra stevig
type 13.r



► Wanden en deuren:

Massieve kunststofplaat: HPL dikte 13 mm, alle randen gebroken

- Standaard: C-s1,d0 kwaliteit
- Optie: Plus kwaliteit

► Type deuren:

Inlegdeuren: Type 13.r

► Profielen:

- Stabilisator: 64 x 40 mm
- Profiel voor muur en wandbevestiging: 32 x 26 mm
- Hoekprofiel voor vrijstaande cabines: afgerond R30
- Aanslagprofielen: 45 x 45 mm met ingewerkte rubberstrip voor geluidsdemping

► Pootjes:

- In de hoogte regelbare pootjes 20mm, uit aluminium met polyester poederlak of inox.
- Stelvoet in inox en nylon vloerrozet in de kleur van de profielen.
- Zeer stabiele verbinding tussen pootjes en wand d.m.v. schroefdraad onderaan in de deuraanslagprofielen.

► Scharnieren:

- Type 13.r: drie zelfsluitende nylon oploopscharnieren met stalen kern.

► Vrij/bezet slot:

Vaste deurknop en slot met vrij/bezet indicatie in nylon.

► Kleuren:

- Panelen: volgens kleurenkaart Afkor verkrijgbaar in 18 voorraad kleuren. Andere kleuren op aanvraag.
- Beslag: nylon onderdelen en aluminium profielen volgens kleurenkaart Afkor verkrijgbaar in 4 kleuren.

1. SANITAIRE WANDEN

1.7 Nisdeuren



Bij toepassingen voor toilet-en douchedeuren tussen bouwkundige muren biedt Afkor met het type 13.n een gepaste oplossing met een deur in HPL incl. vrij/bezet indicatie. De deur uit massieve kunststofplaat is buitengewoon slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk.

- Type 13.n: nisdeur
- Type 10.np: plexi douchedeur



1. SANITAIRE WANDEN

1.7 Nisdeuren ▶ Type 13.n - Type 10.np



“

- Robuuste uitvoering
- Zelfsluitende nylon deurscharnieren met stalen kern
- Deuren in HPL 13 mm
- Stevige zijdelingse aluminium profielen
- Vaste deurknop en slot uit nylon met vrij/bezet indicatie



Type 13.n


De nisdeur AKFOR type 13.n uit massieve kunststofplaat 13 mm, is buitengewoon slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk.

De deur wordt bevestigd aan een verticaal aluminium profiel dat rechtstreeks wordt geschroefd aan de muur van de afgewerkte deuropening. Aan de slotzijde wordt als deuraanslag een tweede profiel aangebracht voorzien van rubberen strip voor de geluidsdemping. De stevige zijdelingse aluminium profielen, in combinatie met de massieve 13 mm deur, waarborgen een robuust geheel. De standaard hoogte deurblad is 1850 mm + vrije ruimte onderaan van 150 mm. De profielen worden voorzien op dezelfde hoogte van de deur, 1850 mm. Andere deurbladhoogtes zijn mogelijk tot maximaal 2200 mm uit één stuk. De profielen lopen in dergelijke gevallen over de volle hoogte van de deuropening.

Deze toepassing is ideaal voor toilet- en douchedeuren tussen bouwkundige muren met de garantie voor een langdurig en intensief gebruik.

Type 10.np

douchedeur in plexi 10 mm (zie pag. 52)





1. SANITAIRE WANDEN

1.8 Kleutercabines



Ook aan onze allerkleinsten werd gedacht. Dit concept biedt de mogelijkheid om veiligheid, toezicht en privacy perfect te combineren. Door de aangepaste hoogte van de deuren is permanent toezicht mogelijk. Wij kunnen onze fantasie de vrije loop laten gaan en kiezen voor vrolijke kleuren en tekeningen.

- Type 13.b-scs: bambino
- Type 13.b-scs: bambino laag



1. SANITAIRE WANDEN

1.8 Kleutercabines ▶ Type 13.b



“

- Vingerveilig concept
- Wanden en deuren: HPL 13 mm
- Soft close
- Maximale toezicht
- Pootjes in nylon - alu of inox




Type 13.b-scs

Afkor biedt u een cabine aan, speciaal geconcepieerd voor de kinderen. Veiligheid staat hier bovenaan. De deur heeft een vingerveilig zelfsluitend deurscharnier over de volle hoogte van de deur, voorzien van een uniek geïntegreerd dempingsmechanisme waardoor de deur in de laatste fase afremt en zacht dichtgaat. Aan de deuraanslag is een doorlopend rubberen profiel voorzien zodat de vingertjes niet geklemd kunnen geraken. Een stevige siergreep geeft gemakkelijk toegang tot de cabines. Variante: inlegdeur met standaard nylon deurknop

Door de aangepaste hoogte van de deuren en de tussenwanden is permanent toezicht door de opvoeders mogelijk. Toch hebben de kinderen er hun privacy. Door het werken met een standaard bovenprofiel, kunnen deze cabines perfect gecombineerd worden met hoge tussenwanden en standaard deuren.

Type 13.bl-scs

Het type bambino laag is een concept waarbij de voor- tussen en zijwanden standaard 1350 mm hoog zijn. Hierdoor bereikt men een totaal open concept met maximaal toezicht.




Kleutercabines

Technische kernmerken ►



► voor de allerkleinsten
type 13.b - 13.bl



Type 13.bl-scs

► Wanden en deuren:

Massieve kunststofplaat: HPL dikte 13 mm, alle randen gebroken

- Standaard: C-s1,d0 kwaliteit
- Optie: Plus kwaliteit

► Type deuren:

- Type 13.scs 'soft close secure'
- Recht, gebogen of wolk

► Profielen:


- Stabilisator: 64 x 40 mm
- Profiel voor muur en wandbevestiging: 32 x 26 mm
- Hoekprofiel voor vrijstaande cabines: afgerond R30

► Pootjes:

- Type 13.b: in de hoogte verstelbare nylon - aluminium of inox pootjes.
- Type 13.bl: aluminium of inox pootjes

► Scharnieren:

- Type 13.scs: zelfsluitend vingerveilig aluminium deurscharnier



► Deurgreep:

Vaste deurknop met of zonder vrijbezetslot, ergonomische handgreep

► Kleuren:

- Panelen: volgens kleurenkaart Afkor verkrijgbaar in 18 voorraad kleuren. Andere kleuren op aanvraag.
- Beslag: nylon onderdelen en aluminium profielen volgens kleurenkaart Afkor verkrijgbaar in 5 kleuren.
- Ergonomische handgreep verkrijgbaar in meerdere kleurencombinaties.



1. SANITAIRE WANDEN

1.9 Kemmlit



Afkor biedt met de concepten Kemmlit type NIUU 'voor droge ruimten' en Kemmlit type PRIMO-F 'voor vochtige ruimten' een uitgebreid gamma van sanitaire wanden in hoogwaardige afwerking. Deze cabineconcepten kunnen zowel standaard op pootjes, zwevend of als vloer tot plafond opstelling uitgevoerd worden.

- Kemmlit type: NIUU
- Kemmlit type: PRIMO F
- Kemmlit type: Classiccell



1. SANITAIRE WANDEN

1.9 Kemmlit ▶ Type NIUU, PRIMO, Classiccell




- Bijzondere uitstraling
- Hoogwaardige afwerking
- Uitgebreide toepassingsmogelijkheden
- Wanden en deuren in dikte 30 of 38 mm
- Deurbeslag in aluminium of inox



De sanitaire wanden type Primo, Classiccell en NiUU zijn producten van de Duitse fabrikant Kemmlit die Afkor exclusief in België verdeelt. Het type Primo bestaat uit sandwichpanelen afgewerkt met een 3 mm HPL top laag. De cabines Classiccell zijn opgebouwd uit corrosiebestendig verzinkt stalen sandwichpanelen (variante in voorgelakt aluminium of Inox plaatmateriaal) met daartussen een vulling van PS-schuim. De panelen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren uit het Kemmlit gamma.

De deuraanslag wordt gemaakt d.m.v. sponningen met geluid-demping. De deuren worden voorzien van vrij-en bezet sloten met geanodiseerde deurkrukken en rozetten, alsmede aluminium zelfsluitende scharnieren. De pootjes zijn van aluminium met afdekrozetten. Variante in Inox.

Het concept NiUU is opgebouwd uit volspaan panelen met een ABS-kantafwerking en tevens een aluminium versterkingsprofiel aan de verticale zijden. De wanden zijn standaard 2135 mm hoog, maar kunnen in diverse uitvoeringsvarianten geleverd worden tot max. 2800 mm. In tegenstelling met de Primo en Classic cell wanden die ook toepasbaar zijn in vochtige ruimtes, kan het NiUU concept enkel worden toegepast in droge ruimtes.



1. SANITAIRE WANDEN

1.10 Urinoirschotten



Basis voor het ontwikkelen van het nieuwe urinoirschot
Aforkor type U was de eis voor een modern attractief design
met onzichtbare en stevige bevestiging van zowel profiel en
paneel. Dit type urinoirschot is slijtvast, vochtbestendig en
zeer onderhoudsvriendelijk.

- Type U: standaard
- Type U.1400/1850/smartline: muur/vloer
- Type U.kleuterscherm



1. SANITAIRE WANDEN

1.10 Urinoirschotten ▶ Type U



“

- Verticaal massief aluminium design profiel
- Onzichtbare bevestiging
- Geïntegreerd opspanmechanisme voor een stevige paneelbevestiging
- Paneel uit HPL 13 mm
- Keuze uit 3 verschillende designmodellen



Het urinoirschot Afkor type U is een uniek concept bestaande uit een verticaal massief aluminium design profiel dat rechtstreeks en onzichtbaar wordt geschroefd aan de muur. Het paneel uit massief decoratief kunststofplaat, dikte 13 mm, wordt onzichtbaar geklemd en opgespannen in het verticaal aluminium profiel. De onzichtbare bevestigingen van zowel profiel als paneel zorgen voor een robuust geheel en is zeer onderhoudsvriendelijk.

Het paneel is verkrijgbaar in 3 verschillende designmodellen: rechthoekig - rond - trapezium

Het klemprofiel alsook de panelen zijn verkrijgbaar in verschillende voorraad kleuren volgens kleurenkaart Afkor.

Varianten mits meerprijs: panelen in wit met witte kern - panelen met fotoprint



Rechthoekig

Rond

Trapezium



1. SANITAIRE WANDEN

1.10 Urinoirschotten ▶ Type U.1400/1850 - Smartline




“

- Concept muur/vloer
- Onzichtbare bevestiging van paneel en profiel
- Paneel uit HPL 13 mm
- Keuze uit 2 designmodellen
- Keuze uit 2 hoogtes



Het urinoirschot muur/vloer type U.1400/1850, is een scheidingswand verkrijgbaar in 2 hoogtes: 1400 mm of 1850 mm (inclusief pootje 150 mm) en 2 breedtes 400 mm of 600 mm. Er is keuze uit 2 verschillende designmodellen: rechthoekig of licht gebogen. Het HPL paneel dikte 13 mm wordt onzichtbaar bevestigd in een stabiel T/U profiel die onzichtbaar wordt geschroefd aan de muur. De bovenkant van het bevestigingsprofiel wordt mooi afgewerkt met een kunststof plaatje. De onzichtbare bevestigingen van zowel paneel als profiel zorgen voor een mooi afgewerkt geheel. Het hoge urinoirschot wordt bevestigd op de vloer met een nylon, aluminium of inox-316 pootje. Zowel paneel, profiel als pootje zijn verkrijgbaar in verschillende standaard kleuren volgens kleurenkaart Afkor.

Het urinoirschot muur/vloer type smartline is verkrijgbaar in de hoogtes: 1400 mm en 2081 mm (inclusief vloeropening van 15 mm of 75 mm), breedtes 400 mm of 600 mm. De scheidingswand wordt bevestigd op de vloer met een aluminium rechthoekig designpootje.



1. SANITAIRE WANDEN

1.10 Urinoirschotten ▶ Type U.kleuterscherm




“

- Onzichtbare bevestiging van paneel en profiel
- Paneel uit HPL 13 mm
- Keuze uit 3 verschillende designmodellen
- Mooi en veilige afwerking
- Keuze uit verschillende standaard kleuren



Het kleuterscherm is een scheidingswand in HPL 13 mm verkrijgbaar in 3 verschillende modellen: standaard 'gebogen', figuur 'konijn' of figuur 'wolk'. Het kleuterscherm wordt onzichtbaar bevestigd in een stabiel T/U profiel die onzichtbaar wordt geschroefd aan de muur. De bovenkant wordt mooi afgewerkt met een kunststof plaatje. Dit zorgt voor een mooi en veilig afgewerkt geheel. Het kleuterscherm wordt op de vloer bevestigd met een in de hoogte verstelbaar pootje in nylon, aluminium of inox-316. Zowel paneel, profiel en pootje zijn verkrijgbaar in verschillende standaard kleuren volgens kleurenkaart Afkor.

Het kleuterscherm uit massieve kunststofplaat is buitengewoon slijtvast, vochtbestendig en zeer onderhoudsvriendelijk.





OVERZICHT SANITAIRE WANDEN



	Type	Deuren	Nylon		Alu		Inox		Soft close	Vingerveilig
			pootjes	beslag	pootjes	beslag	pootjes	beslag		
STANDAARD										
	Type 13.o	opleg	✓	✓	✓					
	Type 13.sci	inleg	✓	✓					✓	
	Type 13.sci-alu	inleg			✓	✓			✓	
	Type 13.sci-inox	inleg					✓	✓	✓	
	Type 13.scs	inleg	✓	●	✓	✓	✓		✓	✓
	Type 13.scs-alu	inleg			✓	✓			✓	✓
CUBICLINE										
	Type 13.cubcline	inleg			✓	✓			✓	
SMARTLINE										
	Type 13.smartline-sci	inleg			✓	✓			✓	
	Type 13.smartline-scs	inleg			✓	✓			✓	✓
VLOER/PLAFOND										
	Type 13.sci-vp	inleg		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Type 13.scs-vp	inleg			✓	✓			✓	✓
	Type 13.smartline-vp	inleg			✓	✓			✓	✓
HANGEND										
	Type 13.h-o	opleg		✓						
	Type 13.h-sci	inleg		✓					✓	
	Type 13.h-scs	inleg		●		✓			✓	✓
ROBUUST										
	Type 13.r	inleg		✓	✓		✓			
	Type 13.rs	inleg		✓	✓		✓			
NIS										
	Type 13.n	inleg		✓						
	Type 10.np	inleg		✓						
KLEUTER										
	Type 13.b-scs	inleg	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	Type 13.bl-scs	inleg			✓	✓			✓	✓





● enkel knop/slot

Courante opstellingen

Technische kernmerken ▶



- ▶ toiletten
- ▶ mindervaliden toilet
- ▶ douches



DEURBESLAG / POOTJES & ACCESSOIRES

Deurbeslag en pootjes

- Hoogwaardig nylon deurbeslag en pootjes
 - vrij/bezet slot en deurknop
 - zelfsluitende oploopscharnier met soft close functie
 - hoogwaardige nylon pootjes met onzichtbare bevestiging
 - 5 kleuren (wit, lichtgrijs, donkergrijs, blauw, zwart)
- Aluminium deurbeslag en pootjes
 - vrij/bezet slot met deurknop (anti vandalisme), 3 kleuren: wit/zwart/alu naturel
 - zelfsluitend vingerveilig deurscharnier met soft close functie
 - standaard aluminium pootjes met kunststof rozas in 6 kleuren
 - design pootjes type smartline, 3 kleuren: mat wit/ mat zwart/alu naturel
- Inox deurbeslag en pootjes
 - vrij/bezet slot met deurknop
 - zelfsluitend oploopscharnier inox/alu 316 met soft close functie
 - standaard pootjes met inox/alu of kunststof rozas: inox 316 mat geborsteld

Accessoires

- kleeerhaken
 - enkel nylon , aluminium of inox kleeerhaak
 - dubbele nylon, aluminium of inox kleeerhaak
- WC papierrolhouders
 - nylon wc rolhouder
 - metal gecoat wc rolhouder
- WC borstel
 - nylon wc borstel
 - inox wc borstel
- Hoektablet
 - hoektablet in HPL
- Babytafel
 - inklapbare babytafel



DEURBESLAG / POOTJES & ACCESSOIRES

Accessoires voor mindervaliden

- Vaste of opklapbare toiletbeugels
 - nagelvaste steun voor naast het toilet en in de douche
 - betrouwbare, vergrendelde steun zowel in neerwaartse als opgeklapte stand
 - dubbele buis biedt vele voordelen: voorkomt dat kleding blijft haken ; bevordert steunname in opgeklapte toestand van de beugel en goede grip tijdens voorwaartse transfer in neergeklapte toestand
-
- Ergogrip wandbeugels: recht of gebogen
 - ergonomische, ronde buisdiameter voor een krachtige fixatiegreep
 - voldoende bewegingsvrijheid voor de hand tussen de buis en de muur
 - maximale belasting 150 kg
 - plastic flenzen en afdekkappen voor elektrische isolatie in een natte ruimte.
 - ijzersterke en waterdichte combinatie van metalen buis en kunststof bevestiging

Verschillende ingefreesde pictogrammen

- ingefreesde pictogrammen







AFKOR®

OMKLEEDCABINES/GROEPPSCABINES



2. OMKLEEDCABINES/GROEPSCABINES



Voor de realisatie van omkleedcabines en groepskleedkamers voor zwembaden of sportcentra, kan Afkor buigen op een jarenlange ervaring. Al onze realisaties zijn maatwerk van een uiterst duurzame kwaliteit.

- Omkleedcabine op pootjes
- Omkleedcabine hangend
- Omkleedcabine op centrale voet
- Groeps cabine



2. OMKLEEDCABINES/GROEPSKLEEDKAMEREN



“


- Robuust concept
- Wanden en deuren in HPL 13 mm
- Tussenwand in HPL of gehard glas
- Pootjes in aluminium of inox
- Slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk



Ook voor de realisatie van omkleedcabines en groepskleedkamers voor zwembaden kan Afkor buigen op een jarenlange ervaring die resulteert in verschillende mogelijkheden. Van de traditionele cabines op pootjes, over een hangende opstelling tot een uiterst onderhoudsvriendelijke oplossing met 1 centrale steun onder de zitbank voor de individuele cabines. Een standaard omkleedcabine bestaat uit twee naar binnendraaiende deuren, een vaste zitbank met centrale sluiting met vrij/bezet aanduiding inclusief noodopening vanaf buitenzijde. Verschillende deurtypes zijn mogelijk:


Type 13.o 'opleg' - Type 13.sci 'soft close inleg' - Type 13.scs 'soft close secure'

De wanden in HPL worden opgebouwd tot een uiterst stabiel geheel dankzij alle nodige versterkingen, bevestigingen en steunen in roestvrije en onderhoudsarme materialen.



Omkleedcabines

Technische kernmerken ►



► Wanden - deuren - zitbank:

Massieve kunststofplaat: HPL dikte 13 mm, alle randen gebroken

- Zitting in HPL dikte 18 mm, rondom gefreesd.
- Standaard: C-s1,d0 kwaliteit
- Optie: Plus kwaliteit
- Variante tussenwand: gekleurd veiligheidsglas

► Type deuren:

Naar binnendraaiende deuren verkrijgbaar in verschillende types:

- Type 13.o 'opleg' - Type 13.sci 'inleg'
- Type 13.scs 'soft close secure'
- Type 13.r 'robuust': groepscabines

► Profielen:

- Stabilisator standaard: 64 x 40 mm
- Stabilisator hangend: 130 x 60 mm
- Profiel voor muur en wandbevestiging: 32 x 26 mm
- Hoekprofiel: 80 x 80 mm
- Aanslagprofielen groepscabines: 45 x 45 mm met ingewerkte rubberstrip voor geluidsdemping

► Opstellingen:

- Individuele omkleedcabines op aluminium pootjes met nylon rozas.
- Individuele omkleedcabines hangend met een beperkt aantal aluminium pootjes op de tussenwanden.
- Individuele omkleedcabines op centrale voet.

► Scharnieren:

- Type 13.o & 13.sci: zelfsluitende hoogwaardig nylon oploopscharnieren
- Type 13.scs: zelfsluitend vingerveilig aluminium deurscharnier

SOFT CLOSE functie bij type 13.sci & 13.scs

► Centrale vergrendeling:

Centrale sluiting onder zitbank met vrij/bezet aanduiding incl. noodopening vanaf buitenzijde.

► Kleuren:

- Panelen: volgens kleurenkaart Afkor verkrijgbaar in 18 voorraad kleuren
Andere kleuren op aanvraag.
- Beslag: nylon onderdelen en aluminium profielen volgens kleurenkaart Afkor verkrijgbaar in 5 kleuren.
- Aluminium vrij/bezetslot verkrijgbaar in 3 kleuren. (wit - alu naturel - zwart)



AFKOR®

VESTIAIREKASTEN



3. VESTIAIREKASTEN

Uitgebreid gamma



Afkor biedt een zeer uitgebreid gamma vestiaire kasten aan, gefabriceerd uit massieve kunststofplaten. De Afkor kasten zijn tot in het kleinste detail doordacht en duurzaam: uw garantie voor een langdurig en intensief gebruik.

- Type K
- Type K-smartline
- Type K-smartline-e
- Type K-smartline-combi



3. VESTIAIREKASTEN

3.1 Standaard ▶ Type K




- Robuust
- Optimale ventilatie
- Slijtvast, vochtbestendig
- Verschillende opbouwtoepassingen
- Uitgebreid gamma sluitsystemen



Afkor brengt een reeks kasten op de markt die voor elke situatie aangepast kunnen worden. Standaard is de kast 30-35 of 40 cm breed, 53 cm diep en 183 cm hoog. Ze zijn uitsluitend gemaakt uit HPL-platen en aluminiumprofielen. De kastdeuren zijn voorzien van al dan niet zelfsluitende inox-316 scharnieren. Door de voorliggende deuren worden de lockers op een natuurlijke manier geventileerd. Ze zijn daarom uitstekend geschikt als vestiairekasten in o.a. de voedingssector, zorgsector, industrie, scholen, sportcentra, enz...

Verschillende indelingen zijn mogelijk. De kast kan van 1-delig tot 10-delig geleverd worden. Bij 1-delige kasten hoort standaard een hoedenplank en dubbele kleehaak. Eveneens in ons uitgebreid gamma HPL vestiairekasten hebben wij een distributiekast voor uitgifte van propere kledij alsook een kast voor het deponeren van vuile kledij. Wij kunnen een bijhorende aluminium sokkel leveren, al dan niet voorzien van een HPL plint. Een sokkel met aangebouwde zitbank hoort ook tot de mogelijkheden. De kasten kunnen eveneens op een bouwkundige sokkel geplaatst worden.



Technische fiche, teksten lastenboek en kleurenkaart kunt u downloaden op www.afkor.be




Vestiairekasten

Technische kernmerken ►



► vestiairekasten,
mini lockers,
vuile was kasten,
distributiekasten



► Wanden en deuren:

Massieve kunststofplaat HPL: verticale delen dikte 4 mm, horizontale vlakken boven en onder 8 mm, legborden dikte 13 mm. De tussen-en rugwanden zijn over de volledige hoogte van het paneel bevestigd in een aluminium profiel.

► Type deuren:

Voorliggende deuren in HPL, dikte 13 mm waardoor de lockers op een natuurlijke manier worden geventileerd.

► Profielen:

- Stabiel deurprofiel uit aluminium 42 x 28 mm.
- Tussen- en rugwandprofiel in aluminium.
- Aluminium hoekprofiel voor schuin dak

► Montage:

- Alu-onderstel met in de hoogte instelbare pootjes.
- Variante: alu-onderstel met voorgebouwde zitbank of bouwkundige sokkel.

► Scharnieren:

- Roestvrijstalen scharnieren, al dan niet zelfsluitend.
- Optie: extra elektrolytisch gepolijst

► Sluitsystemen:

Cilinderslot, draaiknop voor hangslot, muntslot, mechanisch of elektronisch codeslot, transponderslot.

► Kleuren:

- Corpus: wit
- Deuren & panelen: volgens kleurenkaart Afkor verkrijgbaar in 18 stock kleuren. Andere kleuren mogelijk tegen meerprijs.
- Profielen: aluminium naturel geanodiseerd dikte 20 micron

► Optie:

- Schuin dak of bovenpaneel in HPL
- Hangbaar met alu schuifhaken
- Voorziening voor centrale afzuiging



3. VESTIAIREKASTEN

3.2 Smartline

Met de Afkor vestiairekasten van het type K.smartline bieden wij een mooi, strak en degelijk concept aan. Een combinatie van functionaliteit en sfeer in een alles in één kast. De Afkor vestiairekasten zijn tot in het kleinste detail doordacht en afgewerkt.

- Type K.smartline
- Type K.smartline-combi





Type K.smartline

Materiaal	HPL C-s1,d0
Afmetingen	
Breedte	300 - 350 - 400 mm
Diepte	500 mm
Hoogte (incl. sokkel)	2080 mm
LED verlichting	✓
IP 24,2 posities	✓
Timerfunctie	✓
Bediening	schakelaar/smartphone
Sluitsystemen	mechanisch/elektronisch
Natuurlijke ventilatie	✓
Vochtbestendig	✓
Slijtvast	✓
Onderhoudsvriendelijk	✓
HPL - antibacterieel	✓
Standaard kleuren deurpanelen	18 zie kleurenkaart Afkor
Kleur alu LED en deurprofielen	3; naturel geanodiseerd - mat wit - mat zwart

3. VESTIAIREKASTEN

3.2 Smartline ▶ Type K.smartline



“

- Slijtvast
- Vochtbestendig
- Onderhoudsvriendelijk
- Optimale ventilatie
- LED-verlichting




Met de Afkor vestiairekasten van het type K.smartline bieden wij een mooi, strak en degelijk concept aan. Een combinatie van functionaliteit en sfeer in een alles in één kast. De kasten worden opgebouwd uit HPL platen en aluminiumprofielen tot een uiterst stabiel geheel met gebruikmaking van alle nodige versterkingen, bevestigingen in roestvrije en onderhoudsarme materialen. In het speciaal ontworpen aluminium bovenprofiel is voorzien voor LED-verlichting in 2 posities.

Mogelijkheid tot afzonderlijke aansluiting op een timerfunctie. Daarenboven bestaat de mogelijkheid om deze vestiairekasten te combineren met onze oplaad-vestiairekasten type K.smartline-e, waardoor men een uniforme 'alles in één' opstelling bekommt. (Type K.smartline-combi)

Optioneel: Bovenpaneel in HPL met of zonder fotoprint



Kastbreedte: 300 / 350 / 400 mm (asmaat)



Technische fiche, teksten lastenboek en kleurenkaart kunt u downloaden op www.afkor.be



3. VESTIAIREKASTEN

3.3 Oplaadkasten

De Afkor type K.smartline-e is een oplaad- vestiairekast specifiek voor het opladen van fietsbatterijen, steps, frigoboxen, ... en het opbergen van fietskledij, -helm, -zak, ... De Afkor oplaadkasten zijn tot in het kleinste detail doordacht en afgewerkt.

- Type K.smartline-e



Type K.smartline-e

Materiaal	HPL: F-Euroklasse B-s2,d0
Afmetingen	
Breedte	350 - 500 mm
Diepte	500 mm
Hoogte (incl. sokkel)	2080 mm
LED verlichting	✓
IP 24,2 posities	
Oplaadmodule	✓
Timerfunctie	✓
Bediening	schakelaar/smartphone
Sluitsystemen	mechanisch/elektronisch
Natuurlijke ventilatie	✓
Vochtbestendig	✓
Slijvast	✓
Onderhoudsvriendelijk	✓
HPL - antibacterieel	✓
Standaard kleuren deurpanelen	18 zie kleurenkaart Afkor
Kleur alu LED en deurprofielen	3: naturel geanodiseerd - mat wit - mat zwart
Keuringsattest HPL-F & AREI	✓

3. VESTIAIREKASTEN

3.3 Oplaadkasten ▶ Type K.smartline-e



“


- Slijtvast
- Vochtbestendig
- Optimale ventilatie
- LED-verlichting
- Veilig



De Afkor type K.smartline-e is een oplaad- vestiairekast specifiek voor het opladen van fietsbatterijen, steps, frigoboxen, ... en het opbergen van fietskledij, -helm, -zak, ...

De individuele kasten bestaan uit één, twee of drie ruime compartimenten. Het oplaadcompartiment is voorzien van stopcontacten en USB-poorten. Het oplaadsysteem is beveiligd tegen overbelasting. Bovenaan de kast is er een afsluitbaar compartiment voor het elektrisch volgens AREI gekeurd moederbord. De oplaadkast is voorzien van een horizontale LED-verlichting die kan toegepast worden als sfeer- of functionele verlichting.

De vestiairekast is gemaakt uit massieve kunststofplaat F kwaliteit - EUROKLASSE Bs2d0 'zeer moeilijk brandbaar'. Daarenboven is HPL buitengewoon slijtvast, vochtbestendig en zeer onderhoudsvriendelijk. De Afkor oplaad- vestiairekast voorkomt onveilige situaties in de fietsstalling, op kantoor of in de kleedkamer.



3. VESTIAIREKASTEN

3.4 Vestiaire- oplaadkasten ▶ Type K.smartline-e + type K.smartline

Het Afkor type K.smartline-combi is één kastopstelling waarin een combinatie van zowel vestiairekasten Type K.smartline alsook oplaadkasten Type K.smartline-e zijn voorzien. De vestiaire- oplaadkast is specifiek ontworpen voor het veilig opladen van fietsbatterijen, steps, enz. en het opbergen van fietskledij, helm, fietszak enz. Door het combineren van de standaard vestiairekasten en de oplaadkasten bekommt men een uniforme 'alles in één' opstelling.



3. VESTIAIREKASTEN

3.5 Sluitsystemen

“
Ieder gebouw heeft zijn specifieke vereisten.
Administratieve centra, ziekenhuizen,
zwembaden, sportcentra, scholen,
bedrijven,... Vele mensen gebruiken
dagelijks een vestiairekast. Afkor biedt een
ruim assortiment aan sluitsystemen van
gerenommeerde merken aangepast aan de
specifieke noden van de klant.
”




- Cilindersloten
- Draaiknop met voorziening voor hangslot
- Munt- of kaartsloten
- Mechanische & elektronische codesloten
- Transponder sloten
- Info terminal

In combinatie met het gekozen sluitsysteem, biedt Afkor polsbandjes met sleutelbescherming (type Keygaroo) voor bijna alle merken en soorten sleutels aan.



 Zwembad 



3. VESTIAIREKASTEN

3.6 Sleutelbandjes



“

Genummerde siliconen sleutelbandjes voor zwembaden, sauna's en fitnesscentra.

De Keygaroo sleutelbandjes zijn zeer gebruiksvriendelijk voor groot en klein. Je trekt ze eenvoudig over de pols of enkel. De sleutel past perfect in de buidel: veilig voor mens en glijbaan. Het lockernummer is duidelijk leesbaar op het sleutelplaatje waaraan de sleutel stevig wordt geclipst.

De Keygaroo genummerde siliconen sleutelbandjes zijn verkrijgbaar in rood, blauw, grijs of geel.

”

De 8 voordelen op een rijtje:


- Veilig: de sleutel past perfect in de buidel
- Lockernummer is duidelijk leesbaar
- Vervormt niet
- Blijft elastisch
- Bestand tegen chloor e.a.
- Armband, genummerd sleutelplaatje en drukknop zijn afzonderlijk verkrijgbaar
- Gebruiksvriendelijk voor groot en klein
- Compatibel met alle sleutels van de bekende merken: Ojmar, Assa, e.a.





AFKOR®

KLEEDRUIMTES



4. KLEEDRUIMTES

Banken en kleeerhakenlijsten



Voor de inrichting van kleedruimtes biedt Afkor een uitgebreid gamma kwalitatieve zitbanken en kleeerhakenlijsten aan in vele varianten en toepassingsmogelijkheden. De stalen ophangsteunen en HPL zitvlakken zorgen voor een slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk geheel. Uiterst geschikt voor kleedkamers in bedrijven, sportcentra, scholen, enz.

- Type WKA - WKH: kleeerhakenlijsten
- Type VB - WB: zitbanken
- Type VBK - WBK: zitbanken met kleeerhakenlijsten
- Type BK: wandzitbank met opbergkasten
- Type WKH-b - WKA-b: bambino



4. KLEEDRUIMTES

4.1 Kleerhakenlijsten ▶ Type WKA - WKH - WK-t



“

- Robuust
- Toepasbaar in droge/vochtige ruimtes, variëte voor natte ruimtes
- Esthetische afwerking van steunen & beugels
- Enkele of dubbele jashaken
- Optimale veiligheid




Afkor heeft twee types kleerhakenlijsten: WKA - WKH

Het type WKA is een design kleerhakenlijst bestaande uit een naturel geanodiseerd aluminium buisprofiel voorzien van enkele of dubbele zwarte kunststof jashaken. Voor een optimale veiligheid worden de jashaken in de lengterichting van het buisprofiel ofwel naar de muur gericht. De uiteinden worden mooi afgewerkt met kunststof einddoppen.


De stalen robuuste ophangsteunen worden standaard voorzien van een milieuvriendelijke anti-corrosiebescherming zerozinc steel primer. Voor natte ruimtes worden de ophangsteunen voorzien in thermisch verzinkt staal. Beide uitvoeringen worden afgewerkt met een donkergrijs, wit of zwart mat licht gestructureerd epoxy polyester coating. Optie: tassenrek (type WK-t)

Het type WKH is een kleerhakenlijst bestaande uit een volkernlat dikte 13 mm met naar de muur gerichte jashaken, bevestigd aan regelbare inox muurbeugels afgewerkt met een donkergrijs, wit of zwart esthetisch licht gestructureerd epoxy polyester coating. De volkern afwerkingslat is verkrijgbaar in 18 voorraadkleuren volgens kleurenkaart Afkor.



4. KLEEDRUIMTES

4.1 Kleerhakenlijsten ▶ Type WKH-b & WKA-b





Voor de allerkleinsten heeft Afkor twee types gepersonaliseerde kleerhakenlijsten ontworpen: WKA.b & WKH.b

Het type WKA.b is een design kleerhakenlijst bestaande uit een naturel geanodiseerd aluminium buisprofiel voorzien van dubbele zwarte kunststof jashaken. Per dubbele jashaak wordt er een kunststof stickerhouder bevestigd waarop een afbeelding wordt gekleefd, mooi afgewerkt met een plexi afdekplaatje. Hiermee kan de kleuter zijn plaats snel en goed herkennen.

Voor een optimale veiligheid worden de dubbele jashaken in de lengterichting van het buisprofiel gericht.

Het type WKH.b is een kleerhakenlijst bestaande uit een volkern (HPL) lat voorzien van naar de muur gerichte dubbele jashaken. Op de witte HPL lat is een fotoprint aangebracht met letters, cijfers, dieren of symbolen.



4. KLEEDRUIMTES

4.2 Zitbanken ▶ Type VB - WB



- Robuust
- Toepasbaar in droge / vochtige ruimtes, variëte voor natte ruimtes
- Esthetische afwerking van metalen steunen
- Onzichtbare bevestiging
- Zitbank in HPL 18 mm: één vlak of 2 latten




Afkor biedt een uitgebreid gamma aan van robuuste zitbanken in vele varianten en toepassingsmogelijkheden. De zitting is gemaakt uit volkern, dikte 18 mm en rondom gefreesd. Deze massieve kunststof zitbank is verkrijgbaar in 18 voorraad kleuren volgens kleurenkaart Afkor.
Variante: zitbank in rubberwood

De onderstellen gemaakt uit stalen buisprofielen, worden standaard voorzien van een milieuvriendelijke anti-corrosiebescherming zerozinc steel primer. Voor natte ruimtes worden de steunen voorzien in thermisch verzinkt staal. Beide uitvoeringen worden afgewerkt met een donkergrijs, wit of zwart mat licht gestructureerd epoxy polyester coating. De uiteinden van de profielen worden mooi afgewerkt met kunststofdoppen.

Bij de vrijstaande banken worden de voetsteunen voorzien van in de hoogte verstelbaar kunststof pootjes.

De wandzitbanken worden chemisch verankerd aan de muur. Bij minder sterke muren wordt het onderstel voorzien van een voetsteun (type WBS).



4. KLEEDRUIMTES

4.3 Combi ▶ Type VBK - WBK



“

- Robuust
- Toepasbaar in droge/vochtige ruimtes ,
variante voor natte ruimtes
- Esthetische afwerking van metalen steunen
- Enkele of dubbele kunststof jashaken
- Zitbank in HPL 18 mm: één vlak of 2 latten





Afkor biedt een uitgebreid gamma aan van robuuste zitbanken met kleeuhakenlijsten. De zitting is gemaakt uit HPL, dikte 18 mm en rondom gefreesd. Deze massieve kunststof zitbank is verkrijgbaar in 18 voorraad kleuren volgens kleurenkaart Afkor.

Variante: zitbank in rubberwood

De staanders zijn vervaardigd uit rechthoekige stalen buisprofielen, afgewerkt met een milieuvriendelijke anti-corrosiebescherming zerozinc steel primer voor droge en vochtige ruimtes of thermisch verzinkt staal voor natte ruimtes. Beide uitvoeringen worden afgewerkt met een donkergrijs, wit of zwart mat licht gestructureerd epoxy polyester coating. De uiteinden van de profielen worden afgewerkt met kunststofdoppen.

De kleeuhakenlijst bestaat uit een naturel geanodiseerd aluminium buisprofiel voorzien van enkele of dubbele zwarte kunststof jashaken. Voor een optimale veiligheid worden de jashaken in de lengterichting van het buisprofiel ofwel naar de muur geplaatst. Als optie kan men een schoen- of tassenrek voorzien alsook een rugleuning in volkern.

De Afkor combi zitbanken zijn verkrijgbaar vrijstaand of als wandmodel.





4. KLEEDRUIMTES

4.4 Wandzitbanken met opbergkasten ▶ Type BK



“


- Robuust
- Vochtbestendig
- Onderhoudsvriendelijk
- Keuze uit verschillende type opbergkasten
- Verschillende kleurcombinaties mogelijk



Ons type BK 'wandzitbank met opbergkasten' is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en afmetingen. De wandzitbank wordt bevestigd aan stalen wandsteunen voorzien van een anti corrosie behandeling, afgewerkt met een licht gestructureerd epoxy polyester coating (wit, zwart of donkergrijs). De robuuste zitbanken en opbergkasten gemaakt uit massieve kunststofplaten 'HPL' zijn uiterst slijtvast, vochtbestendig en zeer onderhoudsvriendelijk.

De opbergkasten zijn verkrijgbaar per zitplaats in verschillende indelingen: 2 open vakken, combinatie open vak en kast met draaideur, 2 kasten met draaideuren of 1 opbergkast met klepdeur. Door de voorliggende deuren worden de opbergkasten op een natuurlijke manier geventileerd. Voor de sluiting van de kastdeuren kan gekozen worden uit een standaard cilinderslot of een mechanisch codeslot voor vaste of wisselende gebruikers. Ideaal voor het veilig opbergen van persoonlijk materiaal. Per zitplaats is er onder de opbergkast een dubbele aluminium klerhaak voorzien. Optioneel kan er bovenop de HPL 18 mm zitbank, kunststof kledkamerstoelen met rugleuning worden gemonteerd. De HPL zitbanken en kledkamerstoelen zijn verkrijgbaar in verschillende standaard kleuren.

Mogelijkheid om uw kledkamer te personaliseren door het combineren van meerdere kleuren.





AFKOR®

WASTAFELS



5. WASTAFELS

Lavabotabletten - Wastafel - Verzorgingsmeubel



De Afkor wastafels in massieve kunststofplaat of solid surface maken van uw sanitaire ruimte een uniform geheel. De wastafelmeubels worden gemaakt in dezelfde materialen en kleuren als de cabines. Het gamma bestaat uit lavabotabletten, wastafel-en verzorgingsmeubels. Ze zijn buitengewoon slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk. Dit maakt dit gamma bijzonder geschikt voor intensief gebruik.

- Type W.l: lavabotabletten HPL
- Type W.lss: lavabotabletten solid surface
- Type W.m: wastafelmeubel HPL
- Type W.mss: wastafelmeubel HPL - solid surface
- Type V.m: verzorgingsmeubel



5. WASTAFELS

5.1 Lavabotabletten ▶ Type W.I



“

- Robuust
- HPL 13 mm
- 3 types: strak - veilig - postform
- Uniform met het geheel
- Slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk




Onze lavabotabletten in massieve kunststofplaat maken van uw sanitaire ruimte een uniform geheel. De tabletten worden gemaakt in dezelfde materialen en kleuren als uw cabines. U heeft de keuze uit drie uitvoeringen:

- Type W.I-13: vlakke wastafel in HPL 13mm, strak bovenblad, rondgefreesd en met een minimale hoekradius van 1 mm.
- Type W.I-26: vlakke wastafel in HPL 13 mm, vooraan opgedikt tot 26 mm, rondgefreesd en met een veilige hoekradius van 30 mm.
- Type W.I-p: postform wastafel in HPL 13 mm.


De tabletten kunnen geleverd worden met een opstand zodat het onderhoud eenvoudiger wordt.

De stalen robuuste ophangsteunen worden standaard voorzien van een milieuvriendelijke anti-corrosiebescherming en afgewerkt met een donkergrijs epoxy polyester coating.


U bezorgt ons een sjabloon van de lavabo en wij maken de uitsparingen in de tabletten zodat u alleen nog de lavabo hoeft aan te sluiten.



Type W.I13



Type W.I26



Type W.Ip

5. WASTAFELS

5.1 Lavabotabletten ▶ Type W.lss

“

- W.lss-fix: monobloc
- W.lss-flex: massieve platen 12mm
- Naadloos
- Vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk
- Anti bacteriëel



Afkor biedt een volledig assortiment aan wastafelbladen gemaakt uit solid surface. Solid surface is een duurzaam oppervlaktemateriaal: massief en poriënvrij, vochtbestendig, sterk, onderhoudsvriendelijk en anti bacterieel. Het Afkor wastafelassortiment gemaakt van solid surface is speciaal ontworpen voor openbare toiletten en sanitaire ruimtes waar veel mensen komen.



De lavabotablet kan verkregen worden in een standaard uitvoering met vaste lengtes of op maat. Voor de tabletten op maatlengte kan gekozen worden uit een gemeenschappelijke wastafel of een wastafeltablet met individuele lavabo's.

Bij de gemeenschappelijke wastafel wordt de ruimte geoptimaliseerd en het aantal gebruikers vergroot door de vaste ruimte tussen elke lavabo weg te nemen.

Bij de wastafeltablet met individuele lavabo's biedt men meer comfort.

De individuele lavabo's kunnen verkregen worden in ronde, ovale of rechthoekige uitvoering. Het ontwerp heeft een glad oppervlak en afgeronde hoeken.

Met een grote variëteit aan individuele en gemeenschappelijke wastafels biedt dit assortiment een esthetische en functionele oplossing.



5. WASTAFELS

5.2 Wastafelmeubels ▶ Type W.m



- Robuust
- HPL 13 mm
- Bestaande uit verschillende modules
- Uniform met het geheel
- Slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk



Dit functionele wasmeubel, gemaakt uit 13 mm HPL en bestaande uit verschillende modules tot een alles-in-1 meubel, is uiterst onderhoudsvriendelijk, veilig en ontworpen voor zeer intensief gebruik.

Wastafelblad met of zonder opstand (h = 150 mm) uit één stuk, perfect te onderhouden. Alle kastdeuren zijn afsluitbaar en kunnen dienen als opbergkast. De meubelunit met ingewerkte afvalmand en opening in het boventablet biedt een ideale oplossing voor het wegwerpen van handdoekpapier. Het wasmeubel wordt op een aluminium sokkel geplaatst en mooi afgewerkt met een HPL plint.

Een combinatie van verschillende modules zorgt voor een alles-in-1 meubel: aantal modules naar keuze.

Het robuuste en zeer onderhoudsvriendelijke wasmeubel kan op korte termijn geleverd en geplaatst worden.



5. WASTAFELS

5.2 Wastafelmeubels ▶ Type W.mss

“

- W.lss-fix: monobloc
- W.lss-flex: massieve platen 12mm
- Slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk
- Anti bacterieel
- Toegankelijkheid voor mindervaliden




De materialen solid surface en HPL hebben een glad oppervlak zonder poriën en zijn buitengewoon onderhoudsvriendelijk, vochtbestendig en anti bacterieel.

Met een grote variëteit aan individuele en gemeenschappelijke wastafels biedt dit assortiment een esthetische en functionele oplossing voor uw sanitaire ruimte. Je kunt kiezen uit een breed scala aan vormen, maten en afwerkingen om een uniek wastafelmeubel te creëren dat perfect past bij jouw ruimte en inrichtingsstijl.

Het wastafelmeubel bestaat uit een lavabotablet in solid surface en een onderbouw met of zonder meubel in HPL. De lavabotablet kan verkregen worden in een standaard uitvoering met vaste lengtes alsook op maat. Voor de tabletten op maatlengte kan gekozen worden uit een gemeenschappelijke wastafel of een wastafeltablet met individuele lavabo's (rond – ovaal – rechthoekig). Voor de onderbouw in HPL kan gekozen worden uit 4 varianten: vrijhangend, vrijhangend met neerhangende lip, zwevend of afgewerkt tot op de vloer met keuze uit vaste panelen of afsluitbare draaideuren.

Dit meubelassortiment is speciaal ontworpen voor openbare toiletten en sanitaire ruimtes waar veel mensen komen. Het biedt een elegant en modern design dat perfect past in alle soorten interieurs. Het wastafelmeubel voldoet aan de aanbevelingen ivm toegankelijkheid voor mindervaliden.






5. WASTAFELS

5.3 Kleuter wastafelmeubels ▶ Type W.m-b



- Slijtvast
- Vochtbestendig
- Onderhoudsvriendelijk
- Antibacterieel
- 4 varianten



Afkor biedt een ruim gamma van verschillende modellen wastafelmeubels voor kleuters.


De wastafelmeubels gemaakt uit 13 mm HPL zijn uiterst onderhoudsvriendelijk, antibacterieel, veilig en ontworpen voor zeer intensief gebruik. Alle afmetingen zijn specifiek afgestemd voor kleuters.

Het kleuter wastafelmeubel bestaat in 4 varianten:

- 1) Enkel wastafelmeubel met 1 lavabo (Type W.m-b1)
- 2) Enkele wastafelmeubel rug aan rug (Type W.m-b1/1)
- 3) Dubbele wastafelmeubel met 2 lavabo's (Type W.m-b2)
- 4) Dubbele wastafelmeubel met 2 lavabo's rug aan rug (Type W.m-b2/2)

De meubels worden voorzien van een kleuterlavabo met kinderkraan inclusief toebehoren voor aansluiting op afvoerbuys.

Voor de HPL panelen is er keuze uit 15 verschillende standaard kleuren. Een combinatie van verschillende kleuren is mogelijk zonder meerprijs. Op de voor- zij en rugpaneel kan er optioneel een fotoprint aangebracht worden.





5. WASTAFELS

5.4 Verzorgingsmeubels ▶ Type V.m



- Robuust
- Alles in één meubel, bestaande uit verschillende units
- Functioneel
- Conform de norm EN 12 221-1 + A1 (2013)
- Slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk




Dit functionele verzorgingsmeubel, gemaakt uit 13 mm HPL en bestaande uit verschillende modules tot een alles-in-1 meubel, is uiterst gebruiksvriendelijk, veilig en ontworpen voor zeer intensief gebruik. Het verschoningsblad is gemaakt uit één stuk (maximale hygiëne) en is voorzien van een lage of hogere opstand. Bij hogere opstand van 350 mm is plaatsing van een handdispenser mogelijk.

Voor een optimale veiligheid zijn alle randen afgerond en worden alle deuren en lades voorzien van een licht gebogen inox handgreep. Het verzorgingsmeubel wordt op een aluminium sokkel geplaatst en mooi afgewerkt met een HPL plint.

Een combinatie van verschillende modules zorgt voor een alles-in-1 meubel: aantal modules naar keuze.


Het uiterst functionele en zeer onderhoudsvriendelijke verzorgingsmeubel kan op korte termijn geleverd en geplaatst worden.





AFKOR®

SORTEERAFVALBAKKEN



6. SORTEERAFVALBAKKEN

- gemaakt uit HPL
- uiterst robuust
- vochtbestendig
- onderhoudsvriendelijk
- 2,3 of 4 units





Met de Afkor sorteerafvalbak type SAB wordt het scheiden van afval zeer eenvoudig. De Afkor-sorteerafvalbakken hebben aparte compartimenten voor elke afvalstroom zoals papier, plastic, gft en restafval. De sorteerafvalbak bestaat uit 2, 3 of 4 units.

De Afkor sorteerafvalbak is gemaakt uit HPL, waardoor deze uiterst robuust, vochtbestendig en gemakkelijk onderhoudbaar is. Er is keuze uit meerdere standaardkleuren. De aparte compartimenten kunnen worden afgesloten door middel van een metalen deksel, waardoor vieze geuren worden vermeden. De afzonderlijke afvalscheidingsunit heeft een inhoud van 60 liter per afvalbak, gemaakt uit gegalvaniseerd staal. De afvalzak kan eenvoudig in de afvalbak bevestigd worden door middel van een bevestigingsring. Het gekleurde dekselgreepje en infostickers maken de verschillende afvalstromen extra duidelijk.

Afval scheiden is uiterst belangrijk en goed voor het milieu. Door de verschillende afvalstromen op de juiste manier te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden voor recycling. Bovendien heeft het scheiden van afval een positief imago en draagt het bij aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Optie: Fotoprint op de voorpaneel





AFKOR®

SANI - WANDBEKLEDING



7. SANI - WANDBEKLEDING

Standaard - spoel - structuur

De Afkor sani-wandbekleding wordt uitgevoerd in HPL (high pressure laminated) panelen "volkern". Volkern is uitzonderlijk slijtvast en ongevoelig voor de inwerking van vocht. Door de goede chemische resistentie kan de plaat ook met desinfecterende schoonmaakmiddelen goed worden gereinigd. Omdat het oppervlak van de plaat een gesloten structuur heeft, wordt aanhechting van vuil tegengegaan. Daarenboven is wandbekleding in volkern brandvertragend. Naast de standaardkwaliteit (Interior) kan er gekozen worden voor anti-graffitikwaliteit (Interior-plus).





Sani-wandbekleding


Technische kernmerken ►



- standaard wandbekleding,
- wandbekleding spoelsysteem,
- wandbekleding met structuur







AFKOR®

PLAATMATERIAAL



8. PLAATMATERIAAL

Wij verwerken enkel hoogwaardige HPL-panelen (high-pressure-laminated) conform de Europese norm EN 438 type EDF. De panelen zijn CE gecertificeerd en voldoen aan de Europese consumenten-, veiligheids- gezondheids- en milieueisen.

- Standaard HPL
- Gepersonaliseerde HPL






AFKOR®

8. PLAATMATERIAAL

8.1 Standaard HPL



- Waterbestendig
- Chemisch bestendig
- Resistent
- Hygiënisch
- Antibacterieel
- Zelfdragend




Alle materialen zijn onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen. HPL-platen zijn bestand tegen de meeste onderhoudsproducten, zuren en basen. Indien gewenst kunnen platen gebruikt worden met een nog hogere oppervlaktekwaliteit (PLUS kwaliteit) om aantasting door reinigingsmiddelen zoals graffiti verwijderaars, kalk- en cementslurver verwijderaars te voorkomen. De oppervlakte van deze platen kan ook effectief gedesinfecteerd worden en levert geen problemen in omgevingen waar levensmiddelen opgeslagen, behandeld of genuttigd worden.

De volkernpanelen hebben eigenschappen op vlak van duurzaamheid en weerstand waardoor deze zeer geschikt zijn om toe te passen in faciliteiten die aan hoge belasting moeten kunnen weerstaan zoals in openbare gebouwen, industrie, sportcentra, zwembaden en scholen. De wanden uit massieve kunststofplaten zijn zeer slijtvast, vochtbestendig en buitengewoon onderhoudsvriendelijk. De volkernplaten zijn door een onafhankelijke instantie succesvol getest als antibacterieel (99,9 % reductie van ziektekiemen). Certificaat en meer details op www.afkor.be.




Max Compact Interior

100% gerecycled en milieuvriendelijk



100% van het kernpapier bestaat uit gerecycled karton.
100% van het productieafval wordt gerecycled tot papier.



100% van de stroom voor de papierrecycling is afkomstig van waterkracht.
100% van het transport naar onze productielocaties gebeurt per trein of per schip.

8. PLAATMATERIAAL

8.2 Gepersonaliseerde HPL

“

- Water bestendig
- Chemisch bestendig
- Resistent
- Hygiënisch
- Antibacterieel
- Zelfdragend



De mogelijkheid om eigen persoonlijk ontwerp weer te geven op de panelen maakt de creatieve vrijheid onbeperkt. Doordat de fotoprint wordt aangebracht tijdens de productie van de platen, worden alle eigenschappen van HPL behouden. Dit concept gebeurt in 4 stappen:

Stap 1: Het idee

Stap 2: Digitaal beeld van uw design


Stap 3: Model van het ontwerp

Stap 4: Productie

Afkor beschikt over alle nodige interne knowhow om gepersonaliseerde ontwerpen tot een mooi geheel van de sanitaire ruimte te realiseren. In nauwe samenwerking met onze hoofdleverancier van HPL platen en de ervaring binnen Afkor, bieden wij de garantie tot een mooi resultaat. Door zelf te produceren kunnen wij de nadruk leggen op precisie en afwerking wat de kwaliteit van het eindproduct ten goede komt. Onze moderne productie-eenheid, ervaren vakmensen en de eigen plaatsingsdienst, zijn uw garantie op kwaliteit en betrouwbaarheid.

Breng uw visie tot leven, creëer uw eigen decor.





AFKOR®

MARKTSEGMENTEN

SCHOLEN

Sanitaire ruimtes in scholen dienen te beantwoorden aan een aantal basis vereisten zoals onderhoudsvriendelijk, stevig en veilig.





“


- Sanitaire wanden: vingerveilig
- Lockers: slijtvast
- Kleerhakenlijsten: veilig
- Zitbanken: robuust



Met het concept type 13.scs 'soft close secure' biedt Afkor een antwoord op al deze voorwaarden. Daarenboven zorgt het vingerveilig concept met het geïntegreerd dempingsmechanisme 'soft close' voor een maximale veiligheid en comfort. Er is keuze uit verschillende concepten aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen. Als voorbeeld heeft Afkor voor de allerkleinsten een aangepast cabineconcept met lage deurtjes ontwikkeld alsook een kleerhakenlijst met stickerhouders.

Uw inspiratie – ons vak





AFKOR®

MARKTSEGMENTEN

INDUSTRIE

Voor de industrie heeft Afkor een ruim aanbod van concepten voor de inrichting van de sanitaire ruimtes en kleedkamers die onderhevig zijn aan intensief gebruik. Zowel voor de toilet- en douchescheidingswanden alsook voor de vestiairekasten biedt Afkor verschillende oplossingen voor die specifieke wensen van de klant.





“

- Sanitaire wanden: slijtvast
- Vestiairekasten: functioneel
- Banken en klerhakenlijsten: robuust
- Wastafels: onderhoudsvriendelijk




Voor de sluitsystemen van de vestiairekasten kan men kiezen uit mechanische-of elektronische sloten. Een elektronisch sluitsysteem kan men al dan niet koppelen aan het bestaand toegangscontrolesysteem van het gebouw.

Het HPL plaatmateriaal is uiterst stevig, vochtbestendig, zeer onderhoudsvriendelijk en bovendien antibacterieel.

Uw inspiratie – ons vak





AFKOR®

MARKTSEGMENTEN

KANTOREN

Voor de sanitaire ruimtes en vestiaires in kantoren waar bovenop de basisvereisten extra aandacht wordt gevraagd voor comfort, hoogwaardige afwerking en beleving, biedt Afkor met het nieuwe smartline concept een gepast antwoord.





“


- Sanitaire wanden: esthetisch
- Vestiairekasten: slijtvast
- Oplaadkasten: functioneel
- Oplaad- vestiairekasten: alles in één



Het cabineconcept smartline bestaat in 2 varianten: zwevend 'met terugliggende design pootjes' en vloer/plafond uitvoering 'maximale privacy'. Met de Afkor vestiaire- en oplaadkasten type K.smartline bieden wij een mooi, strak en degelijk concept aan. Een combinatie van functionaliteit en sfeer in een alles in één kast.

Uw inspiratie – ons vak





AFKOR®

MARKTSEGMENTEN

SPORTCENTRA

Voor de inrichting van kleedruimtes in sportclubs, zwembaden, fitnessen, enz. heeft Afkor een ruim aanbod van toilet- en douchewanden, vestiairekasten, zitbanken, kleerhakenlijsten en wastafels.





“

- Sanitaire wanden: onderhoudsvriendelijk
- Vestiairekasten: functioneel
- Banken en kleerhakenlijsten: robuust
- Wastafels: slijtvast



Het basis materiaal HPL is uitermate geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes, onderhoudsvriendelijk en zeer slijtvast. Wij bieden maatwerk aan uit een zeer ruim aanbod van eigen productsystemen en totaalconcepten. Dit maakt van uw sanitaire ruimte of kleedkamer een mooi uniform geheel.

Uw inspiratie – ons vak





AFKOR®



SERVICE +



Afkor beschikt over een eigen vakkundige plaatsings- en servicedienst. Wij zijn actief over **heel België** en **exporteren naar onze buurlanden**.

Met onze **Afkor service +** bieden wij een perfecte dienst na verkoop. Dit kan gaan van het renoveren van sanitaire ruimtes tot het herstellen of uitbreiden van bestaande sanitaire cabines of vestiairekasten.

Defecte deuren of sluitsystemen worden door onze eigen diensten hersteld of indien nodig vervangen. Nabestellingen of uitbreiding van bestaande Afkor sluitsystemen worden eveneens eenvoudig en snel uitgevoerd. Wenst men bestaande vestiaires op te frissen door het vervangen van de oudere deuren door nieuwe deuren al dan niet voorzien van nieuwe sluitsystemen, kan men beroep doen op onze expertise en diensten.

Afkor service +, uw garantie voor een langdurig gebruik.



**Wij bevinden ons in uw buurt
Alle info op www.afkor.be**

“ UW INSPIRATIE
ONS VAK





AFKOR®

Afkor nv

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
België

+32 (0)56 25 86 56
+32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be
www.afkor.be